

# Bilan ornithologique 2018

## Département de l'Aveyron



Accenteur alpin © G. Alric



Mésange à longue queue  
© F. Merland




Bécasseau variable © J. Vauthier



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON


# Statistiques

## Nombre de données



# Statistiques

## Nombre de données mensuelles en 2018




AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :

- Bassin de Decazeville / Conques
- Ségala
- Naucellois




Localisation des données 2018



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

## Nb espèces (hors indéterminées)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

© J.J. Falgayrettes

© F. Merland



© G. Alric



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques


## Espèces les plus notées en 2018

1.	Merle noir	11.	Pigeon ramier
2.	Pinson des arbres	12.	Moineau domestique
3.	Mésange charbonnière	13.	Faucon crécerelle
4.	Buse variable	14.	Troglodyte mignon
5.	Corneille noire	15.	Pic vert
6.	Rougegorge familier	16.	Pie bavarde
7.	Fauvette à tête noire	17.	Milan noir
8.	Mésange bleue	18.	Alouette des champs
9.	Geai des chênes	19.	Sittelle torchepot
10.	Milan royal	20.	Chardonneret élégant



# Statistiques


## Nb d'observateurs ( $\geq 1$ donnée)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques


Nb communes (n=304)  $\geq$  10 données



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

Nb communes (n=304) = 0 donnée



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

Communes les plus prospectées en 2018	
1.	Millau
2.	Montlaur
3.	Espalion
4.	Saint-Chély-d'Aubrac
5.	Lavernhe
6.	Rignac
7.	Privezac
8.	Coubisou
9.	Soulages-Bonneval
10.	Salles-la-Source

Communes les moins prospectées en 2018	
1.	Cabanès
2.	Murols
3.	Monteils
4.	Auriac-Lagast
5.	Compolibat
6.	Flagnac
7.	Rullac-Saint-Cirq
8.	Versols-et-Lapeyre
9.	Arnac-sur-Dourdou
10.	Espeyrac



# Espèces

- Canard siffleur : 2 ind. le 24 août à Saint-Chély-d'Aubrac (P. Ayrat). *Date la plus précoce du passage post-nuptial.*
- Canard souchet : 1 femelle accompagnée d'un poussin le 9 juillet à Flavin (P. Defontaines). *1<sup>ère</sup> reproduction en Aveyron.*
- Nette rousse : 1 mâle le 13 mars à Saint-Symphorien-de-Thénières (G. Alric, B. Long). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Harle huppé : 1 mâle les 22 et 24 novembre à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric, P. Ayrat, S. Talhoët). *4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> observation en Aveyron. Espèce non revue depuis 2009.*
- Harle bièvre : 1 femelle et 5 poussins le 1<sup>er</sup> mai à Saint-Rome-de-Tarn (E. Vors).  
(soupçon de prédation des poussins par le Goéland leucophée).




© G. Alric



# Espèces

- Grèbe à cou noir : 1 ind. le 19 novembre à Canet-de-Salars (S. Talhoët) et 1 ind. Le 23 novembre à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Héron garde-bœufs : 50 ind. le 17 mars à Naucelle (E. Gilhodes). 2<sup>ème</sup> groupe le plus important en Aveyron (57 le 3 novembre 2011 à Savignac – J.C. Issaly).

- Milan royal :



# Espèces

- Busard pâle : 1 mâle le 4 avril à Villefranche-de-Rouergue (G. Cantaloube). 4<sup>ème</sup> observation en Aveyron.
- Busard cendré : 1 ind. mélanique le 25 août à Montlaur (V. Romera). Plumage très rarement observé en Aveyron.



© G. Cantaloube




© E. Dumain

- Aigle de Bonelli : 1 immature le 26 octobre à Millau (F. Legendre) et 1 jeune le 11 décembre à Salles-Curan (E. Dumain). Espèce non annuelle en Aveyron.



# Espèces


- Aigle criard : individu estonien « Tonn » équipé d'une balise Argos : passe le 18 et 19 octobre au dessus de l'Aveyron
- Faucon crécerellette : max. de 6 ind. le 29 août à Belmont-sur-Rance (B. Long, J.L. Cance). *Effectifs très faibles !*
- Faucon d'Eléonore : le dernier le 25 octobre à Saint-Affrique (A. Hardy). *Date la plus tardive en Aveyron.*



# Espèces

- Avocette élégante : 5 ind. le 29 mars à Thérondels (S. Talhoët) et 2 ind. le 20 novembre à Saint-Chély-d'Aubrac (P. Ayrat). *Espèce non annuelle et groupe le plus important observé en Aveyron.*

Nombre total d'individus



- Œdicnème criard :

- Pluvier guignard : 1 ind. le 2 septembre à Aurelle-Verlac (G. Alric) et 1 ind. le 6 septembre à Montlaur (M. Trille). *Espèce non vue annuellement en Aveyron mais pas forcément recherchée !*



# Espèces

- Bécassine sourde : 2 ind. le 4 février à Onet-le-Château, 3 ind. le 3 mars à Onet-le-Château (B. Long) et 1 ind. le 5 mars à Bournazel (E. Gilhodes). 5 observations en 2017 car espèce recherchée !



© G. Alric



© B. Long

- Barge rousse : 1 ind. le 4 mai à Coubisou (P. Ayral, J. et P. Venturin, G. Alric). 1<sup>ère</sup> mention de l'espèce en Aveyron.



# Espèces

- Chevalier arlequin : 1 ind. le 4 mai à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Espèce quasi-annuelle en Aveyron.*
- Chevalier gambette : 63 ind. le 30 avril (P. Ayrat) et plus que 9 ind. le 1<sup>er</sup> mai (G. Alric) à Soulages-Bonneval. *Groupe très important pour l'Aveyron.*
- Chevalier aboyeur : 35 ind. le 30 avril, 18 ind. le 1<sup>er</sup> mai, 21 ind. le 3 mai et 11 ind. le 4 mai à Soulages-Bonneval (P. Ayrat, G. Alric). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Chevalier sylvain : 9 ind. le 21 avril à Saint-Laurent-de-Lévézou (B. Long). *Groupe le plus important en Aveyron.*



© B. Long



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Mouette pygmée : 1 adulte le 21 avril à Salles-Curan (B. Long) et 1 1<sup>ère</sup> année le 2 novembre à Canet-de-Salars (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Mouette mélanocéphale : 1 adulte le 21 avril à Arvieu et Canet-de-Salars (B. Long). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Sterne pierregarin : 1 1<sup>ère</sup> année le 2 septembre au Viala-du-Tarn (G. Marceny). *8<sup>ème</sup> mention en Aveyron.*
- Sterne caugek : 1 adulte le 21 avril à Salles-Curan (B. Long). *1<sup>ère</sup> mention de l'espèce en Aveyron.*



© G. Marceny



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Hibou des marais : 1 ind. le 26 avril à Pradinas (S. Talhoët) et 1 ind. le 15 juin à Montlaur (A. Hardy). *Dates inhabituelles en Aveyron.*
- Rollier d'Europe : 7 ind. le 20 août à Montlaur (V. Romera) et 8 ind. le 21 août à Laval-Roquecezière (B. Long). *Groupes les plus importants en Aveyron.*
- Cochevis huppé : 1 ind. le 11 juin à Regourguil (L. Jomat) et 1 ind. le 19 juillet à Tournemire (M. Trille). *Espèce non observée annuellement en Aveyron mais qui doit pourtant s'y reproduire !*
- Bergeronnette printanière flavéole : 1 mâle le 1<sup>er</sup> avril à Anglas-Saint-Félix (A. Amiel) et 1 mâle le 6 avril à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Sous-espèce devenue d'observation annuelle depuis 2012.*



# Espèces

- Gorbebleue à miroir : 1 à 3 ind. du 29 mars au 1<sup>er</sup> avril à Decazeville (J.L. Cance, E. Gilhodes et al.), 1 le 29 mars à Flavin (P. Defontaines) et 1 femelle le 4 octobre à Decazeville (P. Bounie). *Espèce devenue d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009. L'observation d'octobre constitue la date la plus tardive en Aveyron.*
- Traquet motteux : les premiers le 15 mars à Millau et à L'Hospitalet-du-Larzac (B. Long). *Dates les plus précoces en Aveyron.* Le dernier le 15 novembre à La Loubière (J. Vauthier). *Date tardive en Aveyron.*
- Phragmite des joncs : 1 ind. le 29 mars à Flavin (P. Defontaines) et 1 ind. le 12 avril à Decazeville (J.L. Cance). *Espèce quasi-annuelle depuis 2004.*



© J. Vauthier



# Espèces

- Fauvette orphée : la dernière le 20 septembre à Fondamente (V. Romera). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Pouillot à grands sourcils : 1 ind. le 4 octobre à Boisse-Penchot (S. Talhoët), 1 ind. le 30 octobre à Espalion (P. Ayrat) et 1 ind. le 11 novembre à Saint-Affrique (V. Romera). *2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> observations en Aveyron !*
- Rémiz penduline : 1 à 4 ind. du 1<sup>er</sup> au 12 avril à Decazeville (A.S. Soulie, F. Calmettes, J.L. Cance et al.). *La date du 12 avril constitue la date la plus tardive du passage prénuptial en Aveyron.*
- Pie-grièche à tête rousse : la 1<sup>ère</sup> le 4 avril à Vimenet (A. Rhodde). *Date la plus précoce en Aveyron.*



© E. Gilhodes



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Crave à bec rouge : 1<sup>er</sup> comptage des dortoirs hivernaux en janvier 2018 : 569 oiseaux répartis dans 13 dortoirs actifs.
- Corbeau freux : 12 ind. le 19 juin à Saint-Santin (T. Ricci). *Une des rares observations aveyronnaises en période de reproduction.*
- Etourneau roselin : 14 ind. le 28 mai à Villeneuve (A. Amiel, M. Fayret), 1 ind. le 30 mai à Saint-Affrique (F. Fabre) et 1 ind. le 31 mai à La Cavalerie (A. Rhodde). *1<sup>ères</sup> mentions de l'espèce en Aveyron dans un contexte d'afflux sans précédent en France de fin mai à mi-juin (surtout sur le littoral méditerranéen).*



© A. Rhodde



© P. Giffon



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Venturon montagnard : 1 ind. le 10 octobre à Cornus (F. Legendre). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Sizerins cabaret et/ou flammé : très nombreuses observations (essentiellement dans le nord du département) jusqu'au 26 mars dans un contexte d'afflux important en France lors de l'hiver 2017/2018. Max. de 14 ind. le 7 février à Millau (S. Combaud) et le 4 mars à Soulages-Bonneval (B. Long). Identification délicate entre les 2 espèces mais nombreux Sizerins cabarets et quelques Sizerins flammés (*1<sup>ères</sup> mentions de l'espèce en Aveyron*) dûment identifiés.
- Bruant ortolan : reproductions certaines notées le 21 juin à Millau (M. Trille, S. Combaud). *1<sup>ères</sup> repro certaines en Aveyron depuis 2006 !*



Sizerin cabaret © B. Long



Sizerin indéterminé © J.C. Peers



# Informations relatives au baguage

## ➤ Bécasse des bois :

- 1 individu bagué en Biélorussie est tuée à la chasse le 16 décembre à Lacalm.

## ➤ Balbuzard pêcheur :

- 1 individu bagué en Allemagne se prend dans des filets de protection d'une pisciculture le 28 mars à Nant (amené au centre de soins de Millau puis relâcher).

## ➤ Busard cendré :

- Un mâle 1<sup>ère</sup> année bagué poussin le 8 juillet 2018 en Allemagne est observé le 28 août à Belmont-sur-Rance et Montlaur (V. Romera, L. Albesa).



# Informations relatives au baguage

- Milan royal : 3 ind. bagués en dehors de l'Aveyron
- 1 individu bagué poussin le 20 juin 2017 en Allemagne est observé le 14 janvier à Villefranche-de-Rouergue (A. Amiel)
- 1 individu bagué poussin le 6 juin 2017 en Allemagne est photographié le 14 février à Saint-Parthem (C. Marin)



© C. Marin

- 1 individu bagué poussin et équipé d'une balise GPS en 2017 en République Tchèque est retrouvé mort dans une aire de Grand-duc d'Europe le 23 mai à Lapanouse (P. Dréno, S. Talhoët)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Merci de votre attention



© T. Vergely



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AVEYRON